




Tüm uygulamalar için **Tek Akü!**

//ONE FOR ALL.





POWER X-CHANGE

The logo is centered within a horizontal rectangular frame with a thin black border. The background of the frame is split vertically: the left half is black and the right half is white. A large, thick red 'X' is superimposed over the entire frame, with its arms extending to the corners. The word 'POWER' is written in a bold, italicized, red sans-serif font on the black background. The word '-CHANGE' is written in the same font style on the white background.

//İÇİNDEKİLER TABLOSU

POWER X-CHANGE – Akü Sistemi

PXC – Yeni nesil aküler	04 - 05
Avantajları	06 - 07
Bir tasarruf sistemi	08 - 09
Sürdürülebilirlik	10 - 11
Yeni Li-ion Teknolojisi	12 - 13
Power X-Change akü kılavuzu	60 - 61
Power X-Change Plus	62 - 63

İnovatif Motor Teknolojisi

Fırçasız (Kömürsüz) motorlar	14 - 15
------------------------------	---------

Akülü atölye ürünleri

Vidalama	16 - 19
Darbeli Matkap / Vidalama	20 - 21
Darbeli Vidalama	22 - 23
Somun Sıkma	24
Pnömatik Matkap / Vidalama	25
Avuç Taşlama	26
Daire Testere	27
Dekupaj Testere	28
Kılıç Testere	29
Raspalama	30
Eksantrik Zımpara	31
Zımpara	32
El Süpürgesi	33
Radio	34
LED aydınlatma	35 - 36
USB - Power Bank	37

Akülü bahçe ürünleri

Çim Bıçme Makinası	40 - 42
Çim Havalandırma	43
Çapa Makinası	44
Kenar Kesme	45
Derz Temizleme	46
Çit Budama	47 - 48
Çok Fonksiyonlu Budama	49
Yüksek Dal Budama	50
Yüksek Çit Budama	51
Ağaç Kesme	52
Zincir Bileme	53
Yaprak Üfleme	54 - 56
Yaprak Toplama	57
Çim ve Çalı Makası	58
Budama Testeresi	59

POWER X-CHANGE



Einhell

//YENİ NESİL ŞARJ EDİLEBİLİR AKÜLER.

POWER X-CHANGE – TÜM ALETLERE UYAN TEK BİR ŞARJ EDİLEBİLİR AKÜ.

Yeni Lityum-iyon teknolojisi ile kısa güç kablosu sorunları, sayısız akü ve şarj cihazının kapladığı alan ve doğru akü ile iş aletini birleştirme karmaşası artık geçmişte kalıyor. Bu grupta yer alan her bir yüksek performanslı akü gruptaki her bir iş aleti ve şarj cihazı ile kullanılabilir.

Her bir ürünü kit halinde bir veya iki akü ile birlikte ya da akü ve şarj cihazı olmadan (Solo) olarak almak size kalmış. Eğer hali hazırda bir Power X-Change akü ve şarj cihazına sahipseniz aküsüz (Solo) olarak bu gruptaki istediğiniz başka bir iş aletini satın alabilirsiniz. Böylece tasarruf ederken çevreyi de korumuş olursunuz.

POWER X-CHANGE YENİ NESİL ŞARJ EDİLEBİLİR AKÜ.

Power X-Change; Einhell'in yeni şarj edilebilir akü sistemidir. Çok işlevli ve birlikte çalışabilir şekilde tasarlanmış olan bu sistem tasarruf etminizi de sağlar. Peki tam olarak nedir bu sistem? Bu ileri teknoloji ile 18V şarj edilebilir aküleri farklı kapasitelerdeki 40 dan fazla ürünle birlikte kullanabilirsiniz. En son teknoloji ürünü olan bu aküler çok güçlüdürler. Akü ve şarj cihazı olmadan yalnızca iş aleti ya da bahçe ürününü tek olarak da satın alabilirsiniz ve böylece her bir iş aleti ya da bahçe ürünü için ayrı ayrı akü ve şarj cihazı almak zorunda kalmazsınız. Bir kez tek olarak ya da set içerisinde bir aküye ve şarj cihazına sahip olduğunuzda bir daha asla akü ve şarj cihazlı bir set almak zorunda değilsiniz. Sonraki ihtiyacınız olan ürünleri akü ve şarj cihazı olmadan satın alabilir böylece paradan tasarruf ederken çevreyi de korumuş olursunuz.



+ ETKİLEYİCİ FİYAT

"Bir kere satın al, sürekli tasarruf et". İkinci bir Power X-Change ürünü için akü + şarj cihazı masrafı yok.

+ DAHA UZUN AKÜ ÖMRÜ

Gelişmiş teknoloji ve şarj edilebilir akülerin düzenli kullanımı, kullanım ömürlerini önemli ölçüde artıracaktır.

+ GELİŞTİRİLMİŞ KONFOR VE GÜVENLİK

Kablosuz kullanım özgürlüğü, ne kablolarla takılma ne de kablo hasarı riski yok.

+ ATÖLYE VE BAHÇE İÇİN TEK BİR AKÜ SİSTEMİ

Tek bir şarj edilebilir akü* TÜM Power X-Change serisi aletlere uyar.

+ DAHA FAZLA ÇALIŞMA ALANI

Tüm aletler ve uygulamalar için 1 akü* + 1 şarj cihazı ile yerden tasarruf eder ve düzen sağlarsınız.

+ ÇEVREYİ KORUR

Daha az sayıda akü ve şarj cihazı gereksinimi demek daha az ham madde ve daha az enerji gereksinimi demektir.

* 36 V cihazlar için 2x 18 V akü gereklidir.

POWER X-CHANGE BİR TASARRUF SİSTEMİ

1 | YENİ BAŞLAYANLAR

Size uygun makina, akü ve şarj cihazından oluşan hazır bir set seçebilir ya da kendiniz oluşturabilirsiniz.

Set olarak



veya

SOLO (Tek)
olarak



2 | KENDİ PXC AİLENİZİ OLUŞTURUN

Komple bir 18 V sistem için tüm ihtiyacınız olanlar 1 akü + 1 şarj cihazıdır. Sonraki makinalarınızı akü ve şarj cihazı olmadan satın alabilirsiniz.



3 | TASARRUF

Her yeni makina alımınızda önceden akü ve şarj cihazına sahip olduğunuz için tasarruf edersiniz.



POWER X-CHANGE TWIN-PACK® (ÇİFT PAKET) TEKNOLOJİSİ

İKİ 18 V'LUK AKÜ, TEK BİR 36 V'LUK AKÜDEN NEDEN DAHA İYİDİR?

GELİŞTİRİLMİŞ ERGONOMİ

2 ayrı akünün cihaza takılması hem daha kolaydır, hem de daha iyi denge sağlar. Bu geliştirilmiş denge daha yüksek konfor ve daha az yorgunluk demektir.


MAKSİMUM ESNEKLİK

İki adet kompakt ve hafif şarj edilebilir akü tek olarak diğer PXC ürünlerinde de rahat bir şekilde kullanılabilir.

HER ŞEY İÇİN TEK SİSTEM

Daha yüksek güç elde etmek için 36 V gibi ek bir akü sistemine ihtiyacınız yok. Basitçe 2 adet aküyü 1 üründe birlikte kullanabilir ve ihtiyacınız olan fazla gücü elde edersiniz. Böylece akü karmaşasının önüne geçeceğiniz gibi hem para tasarrufu sağlarsınız hem de çevreyi korumuş olursunuz.

100%
daha fazla güç



2x 18 V = 36 V

Maksimum güç için
Twin-Pack® teknolojisi

POWER X-CHANGE DAHA YÜKSEK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN.

İçinde yaşadığımız çevre için hepimize düşen sorumluluklar var. Bilgimiz ve teknolojiğimizle enerjiden verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yararlanmak istiyoruz. ECO Power verimli teknoloji kullanımı anlamındadır. Bu sistem yardımıyla, her olanağın yararlanarak ürünlerimizden elde ettiğimiz performansı ciddi oranda geliştirirken ihtiyaç duyacakları enerjiyi de düşürdük.

YARININ DÜNYASI İÇİN KAYNAKLARIN KORUNMASI!

Einhell ECO Power Teknolojisi, birçok makinemizin özünü oluşturmaktadır. Enerji tüketimini ve ürünlerden kaynaklanan emisyonları önemli ölçüde azaltır. Ekolojik ve sürdürülebilir ürünlerin temelinde, mühendislikte uzmanlık ve çevre korumaya yönelik aktif bir bağlılık vardır.



DAHA AZ AKÜ VE ŞARJ CİHAZI

Düşük hammadde ve enerji ihtiyacı,
çevre için daha az yük.



ENERJİNİN DAHA VERİMLİ KULLANIMI

Akıllı akü yönetim sistemi ve Li-ion teknolojisi
enerji tüketimini azaltır.



TÜM CİHAZLAR İÇİN YANLIZCA 1 SİSTEM

Tüm cihazlar için 1 akü.
Bahçe ve atölye için 1 akü.
Tüm uygulamalar için 1 adet 18 V akü sistemi-
36 V'a* kadar ihtiyaçlar için birleştirilebilir tasarım.



DAHA UZUN KULLANIM ÖMRÜ

Daha az parça değişimine ihtiyaç duyulur.

PETROL TÜREVİ YAKITLARA GÖRE DAHA ÇEVRECİ

Çalışma sırasında sıfır emisyon.

FIRÇASIZ (KÖMÜRSÜZ) MOTORLAR

Birçok Power X-Change cihazı
fırçasız motorlarla donatılmıştır.
Böylece uzun kullanım ömrü elde
edilirken, bakım ihtiyacı ortadan
kalkar. Çevre bilinci budur.

POWER X-CHANGE GELİŞMİŞ LİTYUM-İYON TEKNOLOJİ.

Li-ion teknolojisi, şarj edilebilir akü teknolojisi için en gelişmiş teknolojidir. Düşük kendi kendine deşarj oranları, hafıza kaybı etkisi olmaması, küçük boyut ve düşük ağırlık, tutarlı gerilim değerleri gibi temel avantajları başta olmak üzere birçok özelliği ile NiCd gibi diğer akü sistemlerinden öne çıkar.



EINHELL-ABS
ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM.
(AKTİF AKÜ YÖNETİM SİSTEMİ)

Sıcaklık, akım ve voltaj, yalnızca bir bütün olarak aküden değil, aynı zamanda her bir ayrı akü hücresinden de sürekli olarak izlenir. Bu mümkün olan en yüksek güvenliktir. Optimize edilmiş şarj işlemi Power X-Change akülerinde kolay ilerler ve bu nedenle daha uzun süre dayanmalarına yardımcı olur.

SIFIR HAFIZA ETKİSİ

Akü, kısmen boşalmış olsa bile herhangi bir zamanda şarj edilebilir. Akünün kullanım ömrü boyunca kapasite kaybı yaşanmaz.

KENDİ KENDİNE DEŞARJ YOK - HER ZAMAN KULLANIMA HAZIR

Aylarca depolandıktan sonra bile, akü neredeyse tüm gücünü koruyacaktır.

KOMPAKT VE HAFİF - MÜKEMMEL KULLANIM

Li-ion aküler aynı güçteki NiCd akülerden önemli ölçüde daha hafiftir.

GELİŞMİŞ ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Kısa şarj süresi, optimum işletim performansı ve maksimum akü ömrü.



SÜREKLİ YÜKSEK PERFORMANS

Li-ion aküler, ömürlerinin sonunda bile yeni şarj edilmiş bir akü gibi hemen hemen aynı gücü sağlarlar.

3 KAT FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ

Geleneksel şarj edilebilir NiCd akülere göre üç kata kadar daha fazla çalışma süresi.

EINHELL-ABS

Einhell Aktif Akü Yönetim Sistemi, güvenlik açısından standartları belirler.

MONITORED BY
ABS
ACTIVE BATTERY
MANAGEMENT SYSTEM

FIRÇASIZ ENERJİ DAHA VERİMLİ ÇALIŞMA.

AVANTAJLAR

+ DAHA FAZLA GÜÇ

Sürtünme sebebiyle oluşan kayıplar neredeyse %0 – daha yüksek verim seviyesi.

+ DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ

Fırçalar (kömürler) sebebi ile enerji boşa harcanmaz ve optimum enerji verimliliği sağlanır. Bu durum her şarj sonrası daha uzun kullanım yani daha uzun aralıklarla şarj etmek demektir. Bu ise elektrik tasarrufu ve çevrenin korunması anlamına gelir.

+ DAHA UZUN ÖMÜR

Daha az sürtünme, daha düşük çalışma sıcaklığı, daha az aşınma. Fırçasız motora sahip bir cihaz daha uzun ömürlü olacaktır ve bu kullanım ömrü boyunca daha az yedek parça satın almanız anlamına gelir. Dolayısıyla daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olarak hem cüzdanınızı hem de çevreyi mutlu eder.

+ DAHA KOMPAKT, ERGONOMİK YAPI

Kompakt motorlar - kompakt motor gövdeleri. İnce cihazlar ele daha iyi oturur ve dar yerlerde kullanım için mükemmeldirler.

+ BAKIM GEREKTİRMEZ

Bir daha asla fırça (kömür) değiştirmeyin. Geleneksel motorlar sürekli fırça değişimine ihtiyaç duyarlar. Fırçasız cihazlarda durum aynı değildir ve bu para ve kaynakların tasarrufu anlamına gelmektedir.



FIRÇASIZ (KÖMÜRSÜZ) MOTORLAR


Fırçasız motorlarda elektrik doğrudan elektronik olarak kontrol edilen bir sistemle iletilir. Bu süreçte sürtünme ve enerji kayıpları oluşmaz. Bu, önemli bir güç artışı, daha uzun pil ömrü ve motor ömründe önemli bir artışa neden olur.

FIRÇALI (KÖMÜRLÜ) MOTORLAR

Fırçalı motorlarda elektrik, karbon fırçalar üzerinden motora iletilir. Mekanik olan bu işlemde sürtünme sebebiyle ısı üretimi ve buna bağlı enerji kayıpları ortaya çıkar. Bu durum motorun verimliliğini ve ömrünü azaltır.

- + 25 %** daha fazla güç*
- + 50 %** daha uzun çalışma süresi*
- + 100 %** daha uzun ömür*

* Geleneksel karbon fırçalı (kömürlü) motorlarla yaklaşık karşılaştırma değerleri.



- + DAHA YÜKSEK HIZ
- + DAHA YÜKSEK TORK
- + DAHA AZ ISINMA
- + KARBON FIRÇA AŞINMASI YOK
- + DAHA YÜKSEK VERİM
- + DAHA UZUN KULLANIM ÖMRÜ
- + KOMPAKT YAPI

K  M  RS  Z AK  L   VİDALAMA

TE-CD 18 Lİ BL

AK  L   ve SOLO
versiyon bulunmaktadır!

Teknik veriler	Ak�� Voltajı / kapasite	18 V / 2.0 Ah
	��arj s��resi	40 dak.
	Bo��ta ��alı��ma hızı	0 - 500 / 0 - 1800 d/dk
	Tork g��c��	60 Nm
	Tork ayar��	19+1
	Mandren	13 mm
	��r��n a��ırl��ğı	1.3 kg
Article No.	HARİ�� Ak�� / ��arj cihazı	45.138.50
	DAHİL 2 Ak�� / 1 ��arj cihazı	45.138.51

Hızlı duru  
Quickstop

Otomatik
mil kilidi

Soft kaplamalı ergo-
nomik tasarımı

Y  ksek kalite 13 mm
metal mandren

Brushless Energy –
K  m  rs  z motor

Sa  lam, metal
di  li sistemi

LED aydınlatma



		1.5 Ah yaklaşık 265 adet
		2.0 Ah yaklaşık 350 adet
		3.0 Ah yaklaşık 530 adet
		4.0 Ah yaklaşık 700 adet
		5.2 Ah yaklaşık 920 adet

AKÜLÜ VIDALAMA

TE-CD 18 Li E

AKÜLÜ ve SOLO
versiyon bulunmaktadır!

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 2.0 Ah
	Şarj süresi	40 dak.
	Boşta çalışma hızı	0 - 400 / 0 - 1400 d/dk
	Tork gücü	47 Nm
	Tork ayarı	8+1
	Mandren	13 mm
	Ürün ağırlığı	1.1 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	45.138.70
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	45.138.72
	DAHİL 2 Akü / 1 Şarj cihazı	45.138.71

		1.5 Ah yaklaşık 230 adet
		2.0 Ah yaklaşık 300 adet
		3.0 Ah yaklaşık 450 adet
		4.0 Ah yaklaşık 600 adet
		5.2 Ah yaklaşık 790 adet

 6 x 60 mm

LED aydınlatma

Yüksek kaliteli
13 mm mandren

Otomatik
mil kilidi

Soft kaplamalı ergo-
nomik tasarım

Elektronik tork ön
ayarı

Sağlam, metal
dişli sistemi



AKÜLÜ VIDALAMA TE-CD 18 Li

AKÜLÜ ve SOLO
versiyon bulunmaktadır!

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 1.5 Ah
	Şarj süresi	30 dak.
	Boşta çalışma hızı	0 - 320 / 0 - 1350 d/dk
	Tork gücü	48 Nm
	Tork ayarı	23+1
	Mandren	10 mm
	Ürün ağırlığı	1.1 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	45.136.92
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	45.136.90
	DAHİL 2 Akü / 1 Şarj cihazı	45.136.87

Hızlı duruş
Quickstop

Küçük ve hafif
tasarım

Soft kaplamalı ergo-
nomik tasarım

Sağlam, metal
dişli sistemi

Otomatik
mil kilidi

LED aydınlatma



		1.5 Ah yaklaşık 180 adet
		2.0 Ah yaklaşık 240 adet
		3.0 Ah yaklaşık 360 adet
		4.0 Ah yaklaşık 480 adet
		5.2 Ah yaklaşık 625 adet

AKÜLÜ VIDALAMA

TE-CD 18/2 Li

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 1.5 Ah
	Şarj süresi	30 dak.
	Boşta çalışma hızı	0 - 350 / 0 - 1250 d/dk
	Tork gücü	44 Nm
	Tork ayarı	20+1
	Mandren	10 mm
	Ürün ağırlığı	1.4 kg
Article No.	DAHİL 2 Akü / 1 Şarj cihazı	45.138.30

		1.5 Ah yaklaşık 180 adet
		2.0 Ah yaklaşık 240 adet
		3.0 Ah yaklaşık 360 adet
		4.0 Ah yaklaşık 480 adet
		5.2 Ah yaklaşık 625 adet

 6 x 60 mm

Hızlı duruş
Quickstop

Otomatik
mil kilidi

Soft kaplamalı
ergonomik tasarım

Sağlam, metal dişli
sistemi

LED aydınlatma



Ürün
ÇİFT AKÜLÜDÜR!

AKÜLÜ KÖMÜRSÜZ DARBELİ MATKAP

TE-CD 18 Li-i BL

AKÜLÜ ve SOLO
versiyon bulunmaktadır!

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 2.0 Ah
	Şarj süresi	40 dak.
	Boşta çalışma hızı	0 - 500 / 0 - 1800 d/dk
	Tork gücü	60 Nm
	Tork ayarı	20+1+1
	Mandren	13 mm
	Ürün ağırlığı	1.5 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	45.138.60
	DAHİL 2 Akü / 1 Şarj cihazı	45.138.61

Hızlı duruş
Quickstop

Otomatik
mil kilidi

Soft kaplamalı
ergonomik tutamak

Yüksek kalite 13 mm
metal mandren

Brushless Energy –
Kömürsüz motor

Sağlam, metal
dişli sistemi

LED aydınlatma



	1.5 Ah yaklaşık 265 adet
	2.0 Ah yaklaşık 350 adet
	3.0 Ah yaklaşık 530 adet
	4.0 Ah yaklaşık 700 adet
	5.2 Ah yaklaşık 920 adet

AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

TE-CD 18-2 Li-i

AKÜLÜ ve SOLO
versiyon bulunmaktadır!

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 1.5 Ah
	Şarj süresi	30 dak.
	Boşta çalışma hızı	0 - 320 / 0 - 1350 d/dk
	Darbe hızı	0 - 5120 / 0 - 21600 d/dk
	Tork gücü	48 Nm
	Tork ayarı	23+1+1
	Mandren	13 mm
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	45.138.02
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	45.138.00

	1.5 Ah yaklaşık 180 adet
	2.0 Ah yaklaşık 240 adet
	3.0 Ah yaklaşık 360 adet
	4.0 Ah yaklaşık 480 adet
	5.2 Ah yaklaşık 625 adet

 6 x 60 mm

Hızlı duruş
Quickstop

3 fonksiyonlu:
vidalama, delme,
darbeli delme

Otomatik
mil kilidi

Yüksek torklu motor

Sağlam, metal
dişli sistemi

LED aydınlatma



AKÜLÜ DARBELİ KÖMÜRSÜZ VİDALAMA

TE-CI 18 Li BL – solo

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Boşta çalışma hızı	0 - 2900 d/dk
	Tork gücü	180 Nm
	Soket bağlantısı	Internal hexagon 6.35 mm (1/4")
	Ürün ağırlığı	1.4 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	45.100.30

Hafif ve küçük boyutlu tasarım

Brushless Energy – Kömürsüz motor

1/4" hexagon soket bağlantısı

Yüksek tork

3 LED'li aydınlatma

Bel askı klipsi



		1.5 Ah yaklaşık 110 adet
		2.0 Ah yaklaşık 150 adet
		3.0 Ah yaklaşık 225 adet
		4.0 Ah yaklaşık 300 adet
		5.2 Ah yaklaşık 390 adet

AKÜLÜ DARBELİ VİDALAMA

TE-CI 18/1 Li

AKÜLÜ ve AKÜSÜZ
versiyon bulunmaktadır!

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 2.0 Ah
	Şarj süresi	40 dak.
	Boşta çalışma hızı	0 - 2300 d/dk
	Tork gücü	140 Nm
	Soket bağlantısı	Internal hexagon 6.35 mm (1/4")
	Ürün ağırlığı	1.0 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	45.100.34
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	45.100.36

		1.5 Ah yaklaşık 140 adet
		2.0 Ah yaklaşık 185 adet
		3.0 Ah yaklaşık 280 adet
		4.0 Ah yaklaşık 370 adet
		5.2 Ah yaklaşık 520 adet

 6 x 60 mm

Geri tepme yoktur

M12'ye kadar vida / civata boyutlarına uygun

3 LED'li efektif aydınlatma

Hafif ve küçük boyutlu tasarım



DARBELİ SOMUN SIKMA

TE-CW 18 Li BL – solo

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Boşta çalışma hızı	0 - 2900 d/dk
	Tork gücü	215 Nm
	Uç girişi	Dış kare
	Ürün ağırlığı	1.1 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	45.100.40

		1.5 Ah yaklaşık 210 adet
		2.0 Ah yaklaşık 280 adet
		3.0 Ah yaklaşık 420 adet
		4.0 Ah yaklaşık 560 adet
		5.2 Ah yaklaşık 730 adet

Hafif ve küçük boyutlu tasarım

Brushless Energy – Kömürsüz motor

1/2" dış kare sürücü

Yüksek tork

3 LED'li aydınlatma

Vidalama adaptörü

Bel askı klipsi



AKÜLÜ PNÖMATİK MATKAP

TE-HD 18 Li

AKÜLÜ ve AKÜSÜZ
versiyon bulunmaktadır!

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 1.5 Ah
	Şarj süresi	30 dak.
	Boşta çalışma hızı	0 - 1100 d/dk
	Darbe hızı	0 - 5700 d/dk
	Darbe kuvveti	1.2 J
	Beton delme kapasitesi	12 mm
	Mandren	SDS-plus
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	45.138.12
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	45.138.10

			yaklaşık 180 adet yaklaşık 45 delik	1.5 Ah
			yaklaşık 240 adet yaklaşık 60 delik	2.0 Ah
			yaklaşık 360 adet yaklaşık 90 delik	3.0 Ah
			yaklaşık 480 adet yaklaşık 120 delik	4.0 Ah
			yaklaşık 620 adet yaklaşık 150 delik	5.2 Ah

Yumuşak yüzey
kaplaması

3 fonksiyonlu:
vidalama, delme,
darbeli delme

Hassas elektronik hız
kontrolü

Pnömatik darbe
mekanizması

Vidalama adaptörü

Sağlam metal
dişli sistemi



6 x 60 mm Ø 6 mm / 50 mm betona açılan delik

AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA TE-AG 18 Li

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 3.0 Ah
	Şarj süresi	60 dak.
	Boşta çalışma hızı	8500 d/dk
	Disk çapı	115 mm
	Max. kesme derinliği	28 mm
	Ürün ağırlığı	1.6 kg
Article No.	HARIÇ Akü / Şarj cihazı	44.311.10
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	44.311.13

				3.0 Ah yaklaşık 30 adet
				4.0 Ah yaklaşık 40 adet
				5.2 Ah yaklaşık 60 adet

Yeterli güç ve tam kapasite için 3.0 Ah akülerle birlikte kullanılması tavsiye edilir.

İlave tutamak

Mil kilidi

Alüminyum dişli gövdesi

Hızlı ayarlanır disk
koruması

Aşırı yük koruması

Soft start-yumuşak başlama
+ yeniden başlama koruması

İnce tasarım
+ Soft kaplamalı yüzey

AKÜLÜ ve AKÜSÜZ
versiyon bulunmaktadır!



AKÜLÜ DAİRE TESTERE

TE-CS 18 Li - solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Boşta çalışma hızı	4200 d/dk
	Bıçak ölçüleri	150 x 10 mm / 150 x 16 mm
	90°'de kesme derinliği	48 mm
	45°'de kesme derinliği	32 mm
	Ürün ağırlığı	2.3 kg
Article No.	HARIÇ Akü / Şarj cihazı	43.312.00

Toz emme adaptörü

Anahtarsız kesme derinliği ve açısı ayarı

Alüminyum testere tablası


Einhell kılavuz rayına uyumlu

Kompakt, hafif ve kullanışlı

LED aydınlatma

Mil kilidi

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!



AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERE TE-JS 18 Li

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 2.0 Ah
	Şarj süresi	40 dak.
	Strok hızı	0 - 2400 d/dk
	Kesme derinliği (ağaç/plastik/çelik)	80 / 12 / 10 mm
	Ürün ağırlığı	1.8 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	43.212.00
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	43.212.03

			1.5 Ah yaklaşık 7 m
	 		2.0 Ah yaklaşık 9.5 m
	  		3.0 Ah yaklaşık 14 m
	   		4.0 Ah yaklaşık 20 m
	    		5.2 Ah yaklaşık 30 m

Akıcı çalışma karakteristiği ile mükemmel kesim

Pandül hareketi anahtarı ile hızlı kesim

Toz emme fonksiyonu ve LED aydınlatma

Yüzey koruma sistemi: kıymık dağılma koruması ve plastik taban

Bıçak saklama deposu ve anahtarsız bıçak değişimi

AKÜLÜ ve AKÜSÜZ
versiyon bulunmaktadır!



AKÜLÜ KILIÇ TESTERE

TE-AP 18 Li – solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Strok yüksekliği	22 mm
	Max. kesme derinliği (ahşap/çelik)	100 / 6 mm
	Testere bıçağı kalınlığı	0.6 - 1.6 mm
	Ürün ağırlığı	1.7 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	43.263.00

Sınıfının en küçük tasarımı testeresi

Hafif ve kolay kavrama

Anahtarsız bıçak değişimi

Anahtarsız tabla ayarı

Çok yönlü kullanım:
Şantiye – atölye – bahçe

Güçlü Triathlon motor

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!



		1.5 Ah yaklaşık 140 adet
		2.0 Ah yaklaşık 185 adet
		3.0 Ah yaklaşık 290 adet
		4.0 Ah yaklaşık 370 adet
		5.2 Ah yaklaşık 570 adet



Ø 35 mm yuvarlak ahşap parça

AKÜLÜ RASPALAMA TE-MG 18 Li - solo

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Boşta çalışma hızı	11000 - 20000 d/dk
	Titreşim açısı	3,2°
	Zımpara kağıdı ölçüleri	93 x 93 x 93 mm
	Ürün ağırlığı	1.0 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	44.651.60

Anahtarsız aksesuar değişimi ve hızlı manyetik sabitleme

Yük altında devir kaybı yok

Elektronik hız ayarı ile malzeme ve işe uygun çalışma

Güvenli ve ergonomik tutuş için yumuşak tutamak



		1.5 Ah yaklaşık 23 dak.
		2.0 Ah yaklaşık 30 dak.
		3.0 Ah yaklaşık 45 dak.
		4.0 Ah yaklaşık 60 dak.
		5.2 Ah yaklaşık 78 dak.

AKÜLÜ EKSANTRİK ZIMPARA

TE-RS 18 Li - solo

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Titreşim hızı	14000 - 20000 d/dk
	Titreşim çapı, Ø	2.0 mm
	Zımpara kağıdı, Ø	125 mm
	Ürün ağırlığı	1.1 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	44.620.10

Elektronik hız kontrolü

Eksantrik prensip ile ince işçilik ve yüksek seviye performansı

Soft yüzey kaplaması

Velcro cırt bant sistemi

Toz toplama torbası ve harici vakum bağlantı imkanı



		1.5 Ah yaklaşık 15 dak.
		2.0 Ah yaklaşık 20 dak.
		3.0 Ah yaklaşık 30 dak.
		4.0 Ah yaklaşık 40 dak.
		5.2 Ah yaklaşık 52 dak.

AKÜLÜ ZIMPARA TE-OS 18/1 Li - solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Titreşim hızı	24000 d/dk
	Titreşim çapı, Ø	1.6 mm
	Zımpara kağıdı ölçüleri	150 x 150 x 100 mm
	Ürün ağırlığı	0.8 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	44.607.13

		1.5 Ah yaklaşık 23 dak.
		2.0 Ah yaklaşık 27 dak.
		3.0 Ah yaklaşık 40 dak.
		4.0 Ah yaklaşık 55 dak.
		5.2 Ah yaklaşık 70 dak.

Kompakt ve kolay kullanım

"Extreme Fix" velcro sistem ile hızlı zımpara kağıdı değişimi

Temiz bir çalışma ortamı için aktif toz emme özelliğine sahip toz toplama kutusu

Ergonomik tasarımı yumuşak kaplı kavrama alanı

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!



AKÜLÜ EL SÜPÜRGESİ

TE-VC 18 Li - solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Emiş gücü	42 mbar
	Toz haznesi	540 ml
	Ürün ağırlığı	0.9 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	23.471.20

		1.5 Ah yaklaşık 12 dak.
		2.0 Ah yaklaşık 16 dak.
		3.0 Ah yaklaşık 23 dak.
		4.0 Ah yaklaşık 31 dak.
		5.2 Ah yaklaşık 40 dak.

540 ml toz haznesi

Sert ve düz alanlar için
zemin başlığı

Döşeme ve kumaş
süpürme başlığı

Uzatma borusu
(0.465 m)

Ulaşılması zor alanlar için
koltuk arası başlığı

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!



AKÜLÜ RADIO TE-CR 18 Li - solo

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Frekans AM	522 - 1620 kHz
	Frekans FM	87.5 - 108 Mhz
	Kaydedilebilir istasyon sayısı (AM / FM)	10 / 10
	Ürün ağırlığı	0.7 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	34.080.15

10 adet istasyon
hafıza kapasitesi

90 mm
hoparlör

Yüksek kaliteli
zaman göstergeli
LCD ekran

Entegre anten AUX girişi
bağlantısı



		1.5 Ah yaklaşık 10 h
		2.0 Ah yaklaşık 13 h
		3.0 Ah yaklaşık 20 h
		4.0 Ah yaklaşık 26 h
		5.2 Ah yaklaşık 34 h

AKÜLÜ LED AYDINLATMA

TE-CL 18 Li H - solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Parlaklık	280 lm
	Işık kaynağı	1 adet LED
	Ürün ağırlığı	0.2 kg
Article No.	HARIÇ Akü / Şarj cihazı	45.141.30

		1.5 Ah yaklaşık 8 saat
		2.0 Ah yaklaşık 10 saat
		3.0 Ah yaklaşık 16 saat
		4.0 Ah yaklaşık 22 saat
		5.2 Ah yaklaşık 32 saat

Yüksek kaliteli CREE markalı LED

Döner başlık sayesinde yüksek kullanım esnekliği

Pratik metal askı

Soft kaplamalı ergonomik tutamak

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!



AKÜLÜ LED AYDINLATMA TE-CL 18 Li - solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Parlaklık	270 lm
	Işık kaynağı	3 adet LED
	Ürün ağırlığı	0.2 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	45.141.10

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!

3 adet yüksek performanslı LED
32 saate varan aydınlatma süresi
Ayarlanabilir ışık hüzmesi
Açı ayarı imkanı



			1.5 Ah yaklaşık 8 h
			2.0 Ah yaklaşık 10 h
			3.0 Ah yaklaşık 16 h
			4.0 Ah yaklaşık 22 h
			5.2 Ah yaklaşık 32 h

USB ŞARJ CİHAZI (POWER BANK)

TE-CP 18 Li USB – solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	USB girişi	2
	USB port 1	1.0 A
	USB port 2	2.1 A
	Ürün ağırlığı	0.1 kg
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	45.141.20

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!

Telefon ve Tablet şarjı için harici güç kaynağı

LED durum göstergesi

Aynı anda her 2 USB portdan da şarj edilebilir

1 adet hızlı şarj portu 2.1 A







AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNASI GE-CM 33 Li

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	2x 18 V / 2.0 Ah
	Şarj süresi	150 dak.
	Yaklaşık kullanılabilir alan	200 m ²
	Kesme genişliği	330 mm
	Kesme yüksekliği ayarı	5 kademe / 25 - 65 mm
	Çim haznesi hacmi	30 l
	Teker çapı (Ön/Arka)	150 mm / 180 mm
	Gövde malzemesi	Plastik
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	34.131.42
	DAHİL 2 Akü / 2 Şarj cihazı	34.131.40

		 1.5 Ah yaklaşık 150 m ²
		 2.0 Ah yaklaşık 200 m ²
		 3.0 Ah yaklaşık 300 m ²
		 4.0 Ah yaklaşık 400 m ²
		 5.2 Ah yaklaşık 500 m ²

Tüm bahçe boyunca hareket serbestliği

Sessiz çalışma ve sıfır zararlı emisyon

Seviye göstergeli çim haznesi

Yükseklik ayarlı, katlanır uzun tutamak

Düşük depolama alanı işgali



AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNASI

GE-CM 36 Li / GE-CM 36 Li M

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	2x 18 V / 3.0 Ah
	Şarj süresi	60 dak.
	Yaklaşık kullanılabilir alan	350 m ²
	Kesme genişliği	360 mm
	Kesme yüksekliği ayarı	6 kademe / 25 - 75 mm
	Çim haznesi hacmi	40 l
	Teker çapı (Ön/Arka)	145 mm / 220 mm
	Gövde malzemesi	Plastik
Article No.	DAHİL 2 Akü / 2 Şarj cihazı	34.130.60
	DAHİL 2 Akü / 2 Şarj cihazı+ malçlama fonksiyonu	34.130.63

		 1.5 Ah yaklaşık 175 m ²
		 2.0 Ah yaklaşık 240 m ²
		 3.0 Ah yaklaşık 350 m ²
		 4.0 Ah yaklaşık 480 m ²
		 5.2 Ah yaklaşık 600 m ²

Tüm bahçe boyunca hareket serbestliği

Sessiz çalışma ve sıfır zararlı emisyon

Seviye göstergeli çim haznesi

Yükseklik ayarlı uzun tutamak

Düşük depolama alanı işgali

Çim dostu yüksek tekerler



AKÜLÜ ÇİM BİÇME MAKİNASI

GE-CM 43 Li M

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	2x 18 V / 4.0 Ah
	Şarj süresi	90 dak.
	Yaklaşık kullanılabilir alan	600 m ²
	Kesme genişliği	430 mm
	Kesme yüksekliği ayarı	6 kademe / 25 - 75 mm
	Çim haznesi hacmi	63 l
	Teker çapı (Ön/Arka)	160 mm / 250 mm
	Gövde malzemesi	Plastik
Article No.	Dahil 2 akü / 2 şarj cihazı + malçlama fonksiyonu	34.131.30

			1.5 Ah yaklaşık 225 m ²
			2.0 Ah yaklaşık 300 m ²
			3.0 Ah yaklaşık 450 m ²
			4.0 Ah yaklaşık 600 m ²
			5.2 Ah yaklaşık 750 m ²

Tüm bahçe boyunca hareket serbestliği

Sessiz çalışma ve sıfır zararlı emisyon

Seviye göstergeli çim haznesi

Brushless Energy - Kömürsüz motor

Yükseklik ayarlı uzun tutamak

Çim dostu yüksek tekerler

Düşük depolama alanı işgali

Ürün
ÇİFT AKÜLÜDÜR!



AKÜLÜ ÇİM HAVALANDIRMA GE-SC 35/1 Li - solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	2x 18 V / -
	Yaklaşık kullanılabilir alan	400 m ²
	Çalışma genişliği	350 mm
	Çalışma derinliği	3 kademe / 9 mm
	Bıçak sayısı	16 Adet
	Teker çapı (Ön/Arka)	175 mm / 152 mm
Article No.	Gövde malzemesi	Plastik
	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	34.206.50

Tüm bahçe boyunca hareket serbestliği

Sessiz çalışma ve sıfır zararlı emisyon

Rulmanlı, 16 adet paslanmaz bıçaklı tambur

Brushless Energy – Kömürsüz motor

Yükseklik ayarlı uzun tutamak

Düşük depolama alanı işgali

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!



			1.5 Ah yaklaşık 115 m ²
			2.0 Ah yaklaşık 150 m ²
			3.0 Ah yaklaşık 225 m ²
			4.0 Ah yaklaşık 300 m ²
			5.2 Ah yaklaşık 400 m ²

AKÜLÜ ÇAPA MAKİNASI GE-CR 30 Li - solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	2x 18 V / -
	Kesme genişliği	300 mm
	Kesme derinliği	200 mm
	Çapa bıçağı sayısı	4 adet
	Bıçak çapı	200 mm
	Gövde malzemesi	Plastik
Article No.	HARIÇ Akü / Şarj cihazı	34.312.00

		 1.5 Ah yaklaşık 15 dak.
		 2.0 Ah yaklaşık 20 dak.
		 3.0 Ah yaklaşık 25 dak.
		 4.0 Ah yaklaşık 35 dak.
		 5.2 Ah yaklaşık 50 dak.

Ergonomik tasarım

Tüm bahçe boyunca hareket serbestliği

Sessiz çalışma ve sıfır zararlı emisyon

2 nokta güvenlik anahtarı

Yükseklik ayarlı tekerler

Ergonomik katlanır tutamak

Sağlam çapa bıçakları



AKÜLÜ KENAR KESME

GE-CT 18 Li - solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Kesme genişliği	240 mm
	Plastik bıçaklar	20 adet
	Gövde malzemesi	Plastic
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	34.111.72

			1.5 Ah yaklaşık 40 dak.
			2.0 Ah yaklaşık 55 dak.
			3.0 Ah yaklaşık 80 dak.
			4.0 Ah yaklaşık 125 dak.
			5.2 Ah yaklaşık 160 dak.

Yedek bıçaklar için tutamakta entegre depolama haznesi

Sessiz çalışma ve sıfır zararlı emisyon

5 kademe yatar veya 90° dönebilir başlık

Hassas bitkileri korumak için bitki koruma braketi

Düşük ağırlık ve ergonomik tutamak

Tüm bahçe boyunca hareket serbestliği

Ayarlanır tutamak

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!



AKÜLÜ DERZ TEMİZLEME GE-CC 18 Li

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 2.0 Ah
	Şarj süresi	40 dak.
	Çalışma süresi	45 dak.
	Fırça çapı	100 mm
	Tel fırça	1 adet
	Tel fırça / Naylon fırça	1 adet
Article No.	HARIÇ Akü / Şarj cihazı	34.240.50
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	34.240.51

			1.5 Ah yaklaşık 30 dak.
			2.0 Ah yaklaşık 45 dak.
			3.0 Ah yaklaşık 60 dak.
			4.0 Ah yaklaşık 90 dak.
			5.2 Ah yaklaşık 120 dak.

Tüm bahçe boyunca hareket serbestliği

Ayarlanabilir tutamak

Optimum çalışma yüksekliği için sonsuz ayarlanabilir teleskopik tutamak

Kolay kullanım için kılavuz teker

Sessiz çalışma ve sıfır zararlı emisyon



AKÜLÜ ve SOLO
versiyon bulunmaktadır!

AKÜLÜ ÇİT BUDAMA

GE-CH 1846 Li

AKÜLÜ ve SOLO
versiyon bulunmaktadır!

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 2.0 Ah
	Şarj süresi	40 dak.
	Çalışma süresi	80 dak.
	Pala boyu	520 mm
	Kesme boyu	460 mm
	Diş mesafesi	15 mm
Article No.	HARIÇ Akü / Şarj cihazı	34.106.42
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	34.106.83

Kesiciler üzerinde alüminyum koruma

Sağlam saklama ve taşıma çantası

Kullanıcı dostu hafif ağırlık

Uzun ömür için metal dişli sistemi

Lazer kesim ve elmas tabanlı bıçaklar



		 1.5 Ah yaklaşık 60 dak.
		 2.0 Ah yaklaşık 80 dak.
		 3.0 Ah yaklaşık 120 dak.
		 4.0 Ah yaklaşık 160 dak.
		 5.2 Ah yaklaşık 230 dak.

AKÜLÜ ÇİT BUDAMA GE-CH 1855/1 Li

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 2.0 Ah
	Şarj süresi	40 dak.
	Çalışma süresi	80 dak.
	Pala boyu	620 mm
	Kesme boyu	550 mm
	Diş mesafesi	18 mm
Article No.	HARIÇ Akü / Şarj cihazı	34.105.02
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	34.105.03

Kesiciler üzerinde alüminyum koruma

Ergonomik kullanım için döner arka tutamak ve ayarlanabilir ön tutamak

Sağlam saklama ve taşıma çantası

Kullanıcı dostu hafif ağırlık

Lazer kesim ve elmas tabanlı bıçaklar

Uzun ömür için metal dişli sistemi

Kesim toplicısı

AKÜLÜ ve SOLO versiyon bulunmaktadır!



AKÜLÜ ÇOK FONKSİYONLU BUDAMA

GE-HC 18 Li T

OREGON
ZİNCİR VE PALA

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 3.0 Ah
	Şarj süresi	60 dak.
	Çalışma süresi	40 dak.
	Pala boyu	200 mm
	Kesme hızı	3.76 m/s
	Çit budama diş mesafesi	16 mm
	Çit budama boyu	400 mm
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	34.108.00
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	34.108.05

2'Sİ 1 ARADA

Çit ve dal budama işlerinizi 2 si 1 arada çok fonksiyonlu dal budamanın değiştirilebilir başlıkları ile ihtiyacınıza uygun şekilde kolayca yapabilirsiniz.

Dal ve çit budama işleri için tek başlıklı modeller de mevcuttur. Daha fazla bilgi ve performans değerleri için sonraki sayfalara göz atabilirsiniz.

2'si 1 arada: dal budama ve çit budama

Sürekli ayarlanır teleskopik, uzun, alüminyum tutamak

Yatay kesimler için 90° yatar çit budama aparatı

AKÜLÜ ve SOLO
versiyon bulunmaktadır!

7 kademe ayarlanabilir başlık

4 kademe yatar ana tutamak

İlave hızlı sabitlenir ayarlanır tutamak



AKÜLÜ YÜKSEK DAL BUDAMA GE-LC 18 Li T

OREGON
ZİNCİR VE PALA

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 3.0 Ah
	Şarj süresi	60 dak.
	Çalışma süresi	60 dak.
	Pala boyu	200 mm
	Kesme boyu	170 mm
	Kesme hızı	3.76 m/s
Article No.	HARIÇ Akü / Şarj cihazı	34.108.10
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	34.108.15
Aksesuarlar	Çit budama başlığı	34.108.18

		1.5 Ah yaklaşık 30 dak.
		2.0 Ah yaklaşık 40 dak.
		3.0 Ah yaklaşık 60 dak.
		4.0 Ah yaklaşık 75 dak.
		5.2 Ah yaklaşık 100 dak.

Aletsiz zincir değişimi ve
zincir ayarı

OREGON pala ve zincir

Yatar kesimler için 90°
dönebilir başlık

AKÜLÜ ve SOLO
versiyon bulunmaktadır!



7 kademe ayarlana-
bilir başlık

4 kademe yatar
ana tutmak

İlave hızlı sabitleme
bağlantılı ayarların
tutamak

AKÜLÜ YÜKSEK ÇİT BUDAMA

GE-HH 18 Li T

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 3.0 Ah
	Şarj süresi	60 dak.
	Çalışma süresi	40 dak.
	Pala boyu	450 mm
	Kesme boyu	400 mm
	Diş mesafesi	16 mm
Article No.	HARIÇ Akü / Şarj cihazı	34.108.20
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	34.108.25
Aksesuarlar	Budama başlığı	34.108.35

		1.5 Ah yaklaşık 20 dak.
		2.0 Ah yaklaşık 30 dak.
		3.0 Ah yaklaşık 40 dak.
		4.0 Ah yaklaşık 60 dak.
		5.2 Ah yaklaşık 75 dak.

Lazer kesim ve çelik tabanlı elmas bıçaklar

Sürekli ayarlanabilir teleskopik alüminyum tutamak

AKÜLÜ ve SOLO
versiyon bulunmaktadır!



7 kademe yatar motor başlık

4 kademe yatar ana tutamak

İlave hızlı sabitleme bağlantılı ayarlanır tutamak

AKÜLÜ AĞAÇ KESME GE-LC 18 Li T

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 3.0 Ah
	Şarj süresi	60 dak.
	Çalışma süresi	100 kesim / 70 x 70 mm Ahşap
	Pala boyu	250 mm
	Kesme boyu	230 mm
	Kesim hızı	4.3 m/s
	Yağ tankı kapasitesi	200 ml
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	45.017.61
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	45.017.60

		1.5 Ah yaklaşık 50 kesim
		2.0 Ah yaklaşık 70 kesim
		3.0 Ah yaklaşık 100 kesim
		4.0 Ah yaklaşık 130 kesim
		5.2 Ah yaklaşık 180 kesim

Anahtarsız zincir değişimi ve
zincir gerginliği ayarı

Ergonomik kullanım ve
güvenli tutuş

Geri tepme koruması ve hızlı
zincir freni

Metal durdurma pençesi

AKÜLÜ ve SOLO
versiyon bulunmaktadır!



AKÜLÜ ZİNCİR BİLEME

GE-CS 18 Li - solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Bileme taşı iç çapı	23 mm
	Bileme taşı dış çapı	108 mm
	Bileme taşı et kalınlığı	3.2 mm
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	44.999,40

LED aydınlatma

Ayarların derinlik

Hasas taşlama açısı için açışkalası

Kompakt tasarım

Döner zincir germe mekanizması

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!



		1.5 Ah yaklaşık 180 dak.
		2.0 Ah yaklaşık 240 dak.
		3.0 Ah yaklaşık 390 dak.
		4.0 Ah yaklaşık 480 dak.
		5.2 Ah yaklaşık 660 dak.

AKÜLÜ YAPRAK ÜFLEME GE-CL 18 Li

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 1.5 Ah
	Şarj süresi	30 dak.
	Çalışma süresi	10 dak.
	Üfleme hızı	210 km/saat
	Boşta çalışma hızı	12000 d/dk
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	34.335.02
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	34.335.00

			1.5 Ah yaklaşık 10 dak.
			2.0 Ah yaklaşık 14 dak.
			3.0 Ah yaklaşık 20 dak.
			4.0 Ah yaklaşık 26 dak.
			5.2 Ah yaklaşık 40 dak.

AKÜLÜ ve SOLO
versiyon bulunmaktadır!

Kablosuz özgürlük ve düşük
ağırlık

Ergonomik kullanım ve güvenli
tutuş için soft tutamak kaplaması

Yüksek üfleme hızı-
210 km/saat



AKÜLÜ YAPRAK ÜFLEME

GE-CL 18 Li E

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / 2.0 Ah
	Şarj süresi	40 dak.
	Çalışma süresi	180 dak.
	Üfleme hızı	210 km/saat
	Boşta çalışma hızı	2000 - 12000 d/dk
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	34.335.32
	DAHİL 1 Akü / 1 Şarj cihazı	34.335.33

			1.5 Ah yaklaşık 180 dak.
			2.0 Ah yaklaşık 240 dak.
			3.0 Ah yaklaşık 390 dak.
			4.0 Ah yaklaşık 480 dak.
			5.2 Ah yaklaşık 660 dak.

Kablosuz özgürlük ve düşük ağırlık

Ergonomik kullanım ve güvenli tutuş için soft tutamak kaplaması

Yüksek üfleme hızı-
210 km/saat

Üfleme hızı ayarı

AKÜLÜ ve SOLO
versiyon bulunmaktadır!



AKÜLÜ YAPRAK ÜFLEME

GE-LB 36 Li E – solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	2x 18 V / -
	Üfleme hızı	150 km/h
	Boşta çalışma hızı	21000 d/dk
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	34.336.10

			1.5 Ah yaklaşık 15 dak.
			2.0 Ah yaklaşık 20 dak.
			3.0 Ah yaklaşık 30 dak.
			4.0 Ah yaklaşık 40 dak.
			5.2 Ah yaklaşık 52 dak.

2x 18 V = 36 V super-power

Hız kontrolü

Taşıma kayışı

Brushless Energy –
Kömürsüz motor

Yumuşak yüzeyli
tutamak

Turbo düğmesi -
maksimum üfleme gücü

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!



AKÜLÜ YAPRAK TOPLAMA

GE-CL 36 Li E – solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	2x 18 V / -
	Üfleme hızı	210 km/h
	Emiş gücü	720 m³/saat
	Boşta çalışma hızı	8000 - 13000 d/dk
	Parçalama fonksiyonu	10:1
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	34.336.00

2x 18 V = 36 V güç

Elektronik hız ayarı

Şeffaf pencerele yaprak haznesi

Brushless Energy –
Kömürsüz motor

Ayarlanır ilave tutamak

Üfleme ve vakum fonksiyonları arasında kolay geçiş

Rahat askı aparatı

Geniş kılavuz tekerler

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!



			1.5 Ah yaklaşık 10 dak.
			2.0 Ah yaklaşık 13 dak.
			3.0 Ah yaklaşık 20 dak.
			4.0 Ah yaklaşık 25 dak.
			5.2 Ah yaklaşık 35 dak.

AKÜLÜ ÇİM VE ÇALI MAKASI GE-CG 18 Li - solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Çim bıçağı kesme genişliği	100 mm
	Çalı bıçağı kesme uzunluğu	200 mm
	Çalı bıçağı diş aralığı	8 mm
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	34.103.70

			1.5 Ah yaklaşık 180 dak.
			2.0 Ah yaklaşık 240 dak.
			3.0 Ah yaklaşık 360 dak.
			4.0 Ah yaklaşık 480 dak.
			5.2 Ah yaklaşık 650 dak.

2'si 1 arada

Lazer kesim ve çelik
altlıklı elmas bıçaklar

Sağlam metal dişli sistemi

Aletsiz bıçak değişimi

Ergonomik soft kaplama
tutamak

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!



AKÜLÜ BUDAMA TESTERESİ

GE-GS 18 Li - solo

Teknik veriler	Akü Voltajı / kapasite	18 V / -
	Bıçak boyu	150 mm
	Dal tutacı ile kesim kalınlığı	70 mm
	Dal tutacı kesim kalınlığı	90 mm
Article No.	HARİÇ Akü / Şarj cihazı	34.082.20

		1.5 Ah yaklaşık 70 cuts
		2.0 Ah yaklaşık 90 cuts
		3.0 Ah yaklaşık 140 cuts
		4.0 Ah yaklaşık 180 cuts
		5.2 Ah yaklaşık 240 cuts

 Ahşap parça - ø 60 mm

Kolay dal kesimi için ayarlanabilir dal tutacağı

Aletsiz kolay bıçak değişimi

Yumuşak yüzeyli tutamak

Sağlam metal dişli sistemi

Yüksek kaliteli testere bıçak
„Made in Switzerland“

AKÜSÜZ (SOLO)
versiyon bulunmaktadır!



POWER X-CHANGE

AKÜLERİ AYRI AYRI DA SATIN ALABİLİRSİNİZ.

Power X-Change Ailesine ürün + akü + şarj cihazından oluşan bir set satın alarak giriş yapabilirsiniz. Ayrıca SOLO olarak seçeceğiniz ürününüze aşağıdaki akü, akü + şarj cihazı kombinasyonlarından uygun olanı seçerek de kendi setinizi oluşturabilirsiniz.

Sistem aküsü 18 V 1.5 Ah	45.113.40
Sistem aküsü 18 V 2.0 Ah	45.113.95
Sistem aküsü 18 V 3.0 Ah	45.113.41
Sistem aküsü 18 V 4.0 Ah	45.113.96
Sistem aküsü 18 V 5.2 Ah	45.113.57
Yüksek hızlı şarj cihazı	45.120.11
Başlangıç kiti (1.5 Ah akü + yüksek hızlı şarj cihazı)	45.120.21
Başlangıç kiti (2.0 Ah Akü + yüksek hızlı şarj cihazı)	45.120.40
Başlangıç kiti (3.0 Ah Akü + yüksek hızlı şarj cihazı)	45.120.41
Başlangıç kiti (4.0 Ah Akü + yüksek hızlı şarj cihazı)	45.120.42



18 V | 1.5 Ah



18 V | 2.0 Ah



18 V | 3.0 Ah



18 V | 4.0 Ah



18 V | 5.2 Ah



Yüksek hızlı şarj cihazı

Başlangıç kiti
Yüksek hızlı
Şarj cihazı + Akü
(1.5 Ah, 2.0 Ah,
3.0 Ah veya 4.0 Ah)

18 V | 2.6 Ah Plus



18 V | 5.2 Ah Plus

Yeni

Power X-Change Plus Aküler

Sistem aküsü 18 V 2.6 Ah Plus	45.114.36
Sistem aküsü 18 V 5.2 Ah Plus	45.114.37

TÜM UYGULAMA ALANLARI İÇİN OPTİMİZE EDİLMİŞ AKÜ UYUMU

Tercih ettiğiniz görev için akünüz doğru mu? Uyumluluk, performans ve çalışma süresi kriterlerine göre doğru aküyü seçin.



İHTİYACINIZ OLAN DOĞRU GÜÇ

En iyi performans için aşağıdaki ürün gruplarında 3.0 Ah üzeri akülerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz:

- Çim biçme makineleri
- Çim kazıyıcılar
- Yüksek dal ve çit budamalar
- Ağaç kesme makineleri
- Taşlama makineleri

Gösterge



18 V | 1.5 Ah



18 V | 2.0 Ah



18 V | 3.0 Ah



18 V | 4.0 Ah



18 V | 5.2 Ah

300%

200%

100%

Güç

Çalışma
süresi

Güç

Çalışma
süresi

Güç

Çalışma
süresi

Güç

Çalışma
süresi

Güç

Çalışma
süresi



Küçük, hafif ve
kullanışlı



Ekonomik
fiyat



Eğer düşük makina
ağırlığı isteniyorsa
örneğin; uzun
sürelili delme ve
vidalama işleri



Power X-Change Ailesinin
en güçlü aküsü



Yüksek güç ve uzun
çalışma süresi için
ideal



PXC aküleri arasında
en uzun çalışma
süresi



Uzun çalışma süreleri
için örneğin;
geniş alandaki
çimlerin biçilmesi

POWER X-CHANGE **PLUS**

A **NEW** GENERATION

POWER X-CHANGE PLUS | THE **NEW** LITHIUM-ION GENERATION

POWER X-CHANGE PLUS

EN YENİ ŞARJ EDİLEBİLİR AKÜ TEKNOLOJİSİ İLE DAHA FAZLA GÜÇ!

Yeni

+ OPTİMİZE EDİLMİŞ HÜCRE MİMARİSİ

Daha düşük ısınma.

+ GELİŞTİRİLMİŞ PERFORMANS


Maksimum kapasite.

+ YÜKSEK PERFORMANS


Kablolu elektrikli aletler / bahçe ekipmanları gibi




100%
+ daha fazla performans



50%
- Daha kısa şarj süresi



150%
+ daha uzun çalışma süresi





//ONE FOR ALL.

Atölye ve bahçe için akıllı akü sistemi

Einhell İntratek Mühendislik ve Dış Ticaret A.Ş.

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı
Beyit Sokak No: 7 34775
Ümraniye/İstanbul - Türkiye

Tel : (0216) 456 60 60
Faks : (0216) 456 60 84

www.intratek.com.tr



Einhell
WELL DONE.

www.intratek.com.tr